ČESKÁ MYKOLOGIE

INTERNATIONAL MYCOLOGICAL INSTITUTE LIBRARY
1 MAR 1994

MYCOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii k šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK XXXXVI

Redigoval univ. prof. RNDr. *Zdeněk Urban*, DrSc., s redakční radou, kterou tvoří: RNDr. *Dorota Brillová*, CSc.; RNDr. *Marie Červená*, CSc.; RNDr. *Petr Fragner*; MUDr. *Josef Herink*; RNDr. *Věra Holubová*, CSc.; inž. *Cyprián Paulech*, CSc.; RNDr. *Mirko Svrček*, CSc. (výkonný redaktor), RNDr. *Václav Šašek*, CSc.

Praze 1992

OBSAH

ANTONÍN, V.: Studie špičkovitých hub — VIII. Marasmius teplicensis, nový druh sekce Sicci rostoucí ve skleníku 209
— První nález hlívy nádobkovité — Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév.) Singer v Albánii 240
BACIGÁLOVÁ, K.: Taphrina potentillae (Farl.) Johans. na Parageum montanum (L.) Hara, nový druh pre Slovensko 138
— Nové lokality Taphrina carpini (Rostr.) Johans. na Carpinus betulus na Slovensku 296
BIELY, P.: Úmrtí — Dr. Anna Kocková-Kratochvílová 148
ČÍŽEK, K. a POUZAR, Z.: Nový evropský druh rodu Thanatephorus subgen. Ypsilonidium (Corticiaceae) 62
GRYNDLER, M.: Ekologická úloha mykorhizní symbiózy a původ suchozemských rostlin 93
HOLEC, J.: Ekologie makromycetů v bučinách Šumavy a Šumavského podhůří ... 163
HOLUBOVÁ, V.: Zpráva o činnosti Sekce pro studium mikroskopických hub při ČSVSM 331
HOUDA, J.: Proliferace na hadovce smrduté 328
JAROŠ, F.: Incidencia otráv hubami, vrátane muchotrávky zelenej za posledných 40 rokov v okrese Trenčín na Slovensku 256
JESENSKÁ, Z., PIECKOVÁ, E. a BERNÁT, D.: Vzťahy termorezistentných mikromycét zo zeminy voči sacharóze, chloridu sodnému a pH 263
KLÁN, J.: Dvě kalichovky rostoucí na stélce porostnice. 1. kalichovka porostnicová, 2. kalichovka Postova 121
KLÁN, J., BAUDIŠOVÁ, D. a SKÁLA, Z.: Enzymatická aktivita myceliových kultur saprotrofních makromycetů (Basidiomycotina). III Využití v taxonomii 75
KOTLABA, F.: Nálezy dřevomorky domácí — Srpula lacrymans v přírodě 143
KUBÁTOVÁ, A.: Nové nálezy mikromycetů v Československu. II. Filobasidiella depauperata (Petch) Samson, Stalpers et Weijman 126
KUTHAN, J.: Houby kultur salátových okurek ve velkoplošných sklenících 1
LIZOŇ, P.: Houby popsané C. Kalchbrennerem 315
MARVANOVÁ, L., KALOUSKOVÁ, V., HANULÁKOVÁ, D. a SCHÁNĚL, L.: Mikromycety Zbrašovských jeskyní 243
MIHÁL, I.: Frekvencia a stálosť výskytu — metóda zistenia dominantných druhov húb v bučine po ťažbovom zásahu 282
NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ, A.: Ovlivnění růstu půdních mikroskopických hub přítomností herbicidů Basagran, Labuctril 25 a Oxytril CM 86
NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ, A. a CHALUPSKÝ, J.: Mikroskopické houby izolované z roupice Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae) 251
PAULECH, C., HERRERA, S. a FORNER, E.: Fytopatogénne mikromycéty čeľade Erysiphaceae rozšírené na Kube 303
PAULECH, P.: Charakteristika huby Tilletia controversa Kühn a jej novej lokality na pýre (Elytrigia Desv.) 131
SEMERDŽIEVA, M, VOBECKÝ, M., TAMCHYNOVÁ, J. a TĚTHAL, T.: Aktivity ^{137}Cs a ^{134}Cs v některých kloboukatých houbách dvou rozdílných lokalit středních Čech v letech 1986–1990 67
SLÁVIKOVÁ, E. a VADKERTIOVÁ, R.: Ekologické štúdium kvasiniek z rybníkov 272

SVRČEK, M.: Nové nebo méně známé diskomycety. XXII 33
— O rodu Didonia Vel. (Helotiales) 41
— Nové nebo méně známé diskomycety. XXIII 149
ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Štruktúra spoločenstva mikroskopických húb v lesných pôdach severného Slovenska. I. Podobnosť mykocenóz (Tichá dolina) 99
— Štruktúra spoločenstva mikroskopických húb v lesných pôdach severného Slovenska. II. Podobnosť mykocenóz (Krížna, Kôprová a Furkotská dolina) 106
ŠUTARA, J.: Rody Paxillus a Tapinella ve střední Evropě 50
— Boletus hypochryseus, nový hřib ze skupiny druhu Boletus piperatus 203
VAMPOLA, P.: Pouzaroporia, gen. nov. — nový rod chorošů 57
— Severoamerický choroš Fibroporia radiculosa (pórnatka sírožlutá) nalezen v Československu 223
— Choroš ostropórka rozlitá — Oxyporus obducens a jeho variabilita 228
— Příspěvek k poznání choroše ostropórky korové — Oxyporus corticola 234
VAMPOLA, P.: a POUZAR, Z.: Příspěvek k poznání vzácného resupinátního choroše Amyloporia sitchensis 213
VAMPOLA, P. a VLASÁK, J.: Dichomitus albidofuscus a Gelatoporia subvermispora — dva nové choroše pro Československo 114
Ohlášení „Mykologického kursu“ 147
Referáty o literatuře 332
Varia 147
Obsah ročníku 45 (1991) a seznam rodových a druhových jmen hub (M. Svrček).

CONTENTS

ANTONÍN, V.: Studies in marasmioid fungi — VIII. Marasmius teplicensis, a new species of the sect. Sicci growing in a greenhouse 209
— First report of Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév.) Singer from Albania 240
BACIGÁLOVÁ, K.: Taphrina potentillae (Farl.) Johans. on Parageum montanum (L.) Hara — a new species in Slovakia 138
— New localities of Taphrina carpini (Rostr.) Johans. on Carpinus betulus in Slovakia 296
BIELY, P.: Obituary — Dr. Anna Kocková-Kratochvílová 148
ČÍŽEK, K. et POUZAR, Z.: A new European species of the genus Thanatephorus subgen. Ypsilonidium (Corticiaceae) 62
GRYNDLER, M.: The ecological role of mycorrhizal symbiosis and the origin of the land plants 93
HOLEC, J.: Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills 163
HOUDA, J.: Proliferation on Phallus impudicus 328
JAROŠ, F.: Incidencie of fungal intoxications including Amanita phalloides in last four decades in the district of Trenčín in Slovakia 256
JESENSKÁ, Z., PIECKOVÁ, E. et BERNÁT, D.: Relationships of heat resistant micromycetes from soil to sucrose, natrium chloride, and pH 263
KLÁN, J.: Two Gerronema species growing on Marchantia thalli. 1. G. marachantiae Sing. et Clém., 2. G. postii (Fr.) Sing. 121
KLÁN, J., BAUDIŠOVÁ, D. et SKÁLA, Z.: Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). III A taxonomic application .. 75
KOTLABA, F.: Finds of Serpula lacrymans in nature 143
KUBÁTOVÁ, A.: New records of micromycetes from Czechoslovakia. II. Filobasidiella depauperata (Petch) Samson, Stalpers et Weijman 126
KUTHAN, J.: Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers .. 1
LIZOŇ, P.: Fungi described by Carl Kalchbrenner 315
MARVANOVÁ, L., KALOUSKOVÁ, V., HANULÁKOVÁ, D. et SCHÁNĚL, L.: Microscopic fungi in the Zbrašov aragonite caves 243
MIHÁL, I.: Frequency and occurrence stability — method of determination of dominant fungi species in beech wood after cutting operation 282
NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ, A.: The growth of soil micromycetes in the media containing herbicides Basagran, Labuctril 25 and Oxytril CM 86
NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ, A. et CHALUPSKÝ, J.: Microscopic fungi isolated from Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae). 251
PAULECH, C., HERRERA, S. et FORNET, E.: Phytopathogenic micromycetes of the family Erysiphaceae distributed in Cuba 303
PAULECH, P.: Characteristic of the fungus Tilletia controversa Kühn and its new locatity on dog's grass (Elytrigia Desv.) 131
SEMERDŽIEVA, M, VOBECKÝ, M., TAMCHYNOVÁ, J. et TĚTHAL, T.: Aktivitäten von ^{137}Cs und ^{134}Cs in einigen Hutpilzen zweier unterschiedlichen Standorte Mittelböhmens in den Jahren 1986–1990 67
SLÁVIKOVÁ, E. et VADKERTIOVÁ, R.: Ecological studies on yeasts in fish-ponds 272
SVRČEK, M.: New or less known Discomycetes. XXII 33
— On the genus Didonia Vel. (Helotiales) 41

— New or less known Discomycetes. XXIII 149
ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Microfungal community structure in forest soils of North Slovakia. I. Similarity of mycocenosis (The Valley Tichá) 99
— Microfungal community structure in forest soils of North Slovakia. II. Similarity of mycocenosis (Krížna, Kôprová and Furkotská Vallies) 106
ŠUTARA, J.: The genera Paxillus and Tapinella in Central Europe 50
— Boletus hypochryseus, a new bolete from the Boletus piperatus group 203
VAMPOLA, P.: Pouzaroporia, gen. nov. — a new genus of the polypores 57
— The North American polypore Fibroporia radiculosa was found in Czechoslovakia 223
— Oxyporus obducens, a polypore displaying variability 228
— Contribution to the knowledge of the polypore Oxyporus corticola 234
VAMPOLA, P. et POUZAR, Z.: Contribution to the knowledge of a rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis 213
VAMPOLA, P. et VLASÁK, J.: Dichomitus albidofuscus and Gelatoporia subvermispora — two new polypores for Czechoslovakia 114
Reviews 332
Varia 147, 331
Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 45 (1991) (M. Svrček).

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae

Nové rody — Genera nova

Pouzaroporia Vampola 59 — *Tatraea* Svrček 160

Nové druhy — Species novae

Boletus hypochryseus Šutara 203 — *Calycellina angulata* Svrček 149 — *Calycellina chalarae* Svrček 33 — *Calycellina nemorosa* Svrček 150 — *Calycellina operta* Svrček 150 — *Calycellina praetermissa* Svrček 151 — *Chlorosplenium hyperici-maculati* Svrček 34 — *Cistella citrinescens* Velenovský in Svrček 34 — *Conchatium collinum* Svrček 152 — *Cystopezizella fallax* Svrček 152 — *Hymenoscyphus caeruleo-annulatus* Svrček 35 — *Hymenoscyphus sclerotigenus* Svrček 36 — *Incrupiella carpini* Svrček 36 — *Marasmius teplicensis* Antonín et Skála 209 — *Mollisia amyloidia* Svrček 154 — *Mollisia epityphicola* Svrček 154 — *Mollisia ponticulorum* Svrček 156 — *Mollisia viridula* Svrček 157 — *Orbilia aranea* Svrček 39 — *Parorbiliopsis luzulae-sylvaticae* Svrček 157 — *Phaeohelotium melleoflavum* Svrček 158 — *Phaeohelotium pallidelilacinum* Svrček 158 — *Tapesia citrinopigmentosa* Svrček 159 — *Tapesia variabilispora* Svrček 160 — *Thanatephorus ovalisporus* Čížek et Pouzar 62

Nová přeřazení — Combinationes novae

Amyloporia carbonica (Ryv. et Gilberts.) Vampola et Pouzar 216 — *Amyloporia sordida* (Ryv. et Gilberts.) Vampola et Pouzar 215 — *Amyloporia sitchensis* (Baxt.) Vampola et Pouzar 213 — *Calycellina nigrostipitata* (Svr.) Svrček 151 — *Pouzaroporia subrufa* (Ell. et Dearn.) Vampola 59 — *Tapinella atrotomentosa* (Batsch: Fr.) Šutara 50 — *Tapinella panuoides f. ionipes* (Quél.) Šutara 55 — *Tatraea dumbirensis* (Vel.) Svrček 161

Index rodových a druhových jmen hub ve 46. ročníku (1992)

Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 46 (1992)

A. — *abbreviatus, Agaricus 316 — abietinum, Trichaptum 286 — abramsii, Mycena 82, 176, 182, 185 — acanthospermi, Oidium 304 — acerina, Melasmia 286 — Acremonium 248, 249 — actinipes, Agaricus 316 — acutatus, Agaricus 316 — adhaerens, Lentinus 178, 183 — adiposa, Pholiota 78, 83 — adusta, Bjerkandera 288 — aeruginea, Russula 287 — aeruginellum, Chlorosplenium 34 — aeruginosa, Stropharia 175, 181 — aethiopica, Puccinia 322 — affinis, Laccaria 169, 170, 172, 187 — africana, Sphaeria 322 — agapanthi, Sphaerella 322 — agaricinus, MacOwanites 320 — Agaricus 14, 173 — alba, Bullera 272–274, 277–279, 281 — alba, Tremella 323 — albidofusca, Poria 114 — albidofuscus, Dichomitus 114, 115, 117, 118 — albidula, Psathyrella 25 — albidulus, Paxillus 53 — albidum, Penicillium 102, 109 — albilabrum, Aecidium 316 — albocyanea, Stropharia 178, 183 — albo-rubescens, Sporobolomyces 273, 274, 277–279, 291 — albucae, Uromyces 323 — album, Engyodontium (Beauveria) 246, 248 — aleuriatus, Bolbitius 177, 183 — alliaceus, Marasmius 82, 176, 182, 185, 282, 286, 290 — alnicola, Pholiota 83 — aloes, Fusarium 319 — aloes, Phyllosticta 321 — alphitoides, Microsphaera 306 — alpina, Mortierella 248 — Alternaria 88, 103, 331 — alternata, Alternaria 89, 102, 109, 246, 248 — alveolatus, Agaricus 316 — Amanita 172, 188, 257–259, 261 — amarellus, Boletus 205 — amarus, var.gracilis, Agaricus 324 — Ambrosia 305 — amethystea, Laccaria 169, 170, 286 — amethystina, Laccaria 69 — amethystina, Russula 170, 172 — amicta, Mycena 174, 179, 180 — amoenum, Stereum 323 — ampullaceocystis, Galerina 177, 183 — amyloidia, Mollisia 149, 153, 154, 160 — Amyloporia 213, 216, 217, 222 — Amyloporiella 213, 217 — androsaceus, Marasmius 173, 175, 180 — aneirina, Ceriporiopsis 60 — angulata, Calycellina 149, 153 — annosum, -us, Heterobasidion 84, 223 — anomala, Hansenula 272, 273, 277–279, 281 — antennata, Bispora 282, 284, 287, 290 — Anthurus 316, 326 — Antrodia 217 — applanatus, Crepidotus 177, 183 — aquosa, Collybia 173, 174, 180 — arachnophila, Filobasidiella 126–128 — aranea, Orbilia 33, 38, 39 — arcangeliana, Mycena 177, 182, 185 — arcularius, Polyporus 288, 289 — arduinae, Dothidea 319 — arenaria, Agrocybe 81 — Areolaria 316 — argutus, Agaricus 316 — argyreus, Agaricus 316 — Armillaria 164 — armitii, Polyporus 321 — artemisiae, Phoma 321 — asema, Collybia 173, 174, 179, 180 — asinina, Inocybe 319 — asininus, Agaricus, 316 — Aspergillus 127, 245, 249, 267 — assimilata, Inocybe 170, 186 — asterophora, Nyctalis 175, 179, 181 — astragalina, Pholiota 178, 183, 184 — astrantiae, Puccinia 322 — atkinsoniana, Galerina 175, 179, 181 — atomata, Psathyrella 13, 25 — atraetopus, Paxillus 321 — atramentarius, Coprinus 81, 257, 261 — atramentosus, Agaricus 316 — atricapillus, Pluteus 176, 179, 182, 185 — atrogriseum, Acremonium 245, 248 — atromarginatus, Pluteus 178, 183 — atrorubens, Poria 59, 60 — atrotomentosa, Tapinella 54–56 — atrotomentosus, Agaricus 50 — atrovirens, Cortinarius 318 — augeana, Clitocybe 6, 7, 15 — aurantiaca, Hygrophoropsis 67, 71 — aurantiacum, Polycephalum 321 — aurantiacus, var. discolor, Phallus 324 — aurantiogriseum, Penicillium 245, 246, 248 — aurea, Conocybe 28, 29 — aureola, Agaricus 316 — aureo-tomentosus, Agaricus 316 — auricula-judae, Auricularia 287 — auriculata, Phyllosticta 321 — aurora, Russula 170, 172, 176 — australiana, Uncinuliella 310 — australis, Taphrina 297 — avellaneus, Talaromyces 263–268, 270, 271.**

B. — *baarnense, Eupenicillium 263, 264, 266, 268, 269, 271 — bacillisporus, Talaromyces 264, 268 — badhamii, Leucoagaricus 20 — badipes, Galerina 284, 285, 287 — badius, Boletus 67–69, 71, 170, 172 — balsaminae, Sphaerotheca 307 — barbeyi, Coprinus 318 — basitricha, Strossmayeria 48 — bassiana, Beauveria 126, 255 — battarrae, Amanita*

170, 172 — baurii, Polyporus 321 — Beauveria 2, 246 — bella, Stictis 323 — betulina, Didonia 41–43 — betulina, Lenzites 284, 287, 288 — bicinctus, Agaricus 316 — bicorne, Ceratobasidium 64 — birnbaumii, Leucocoprinus 4, 6, 8, 9, 14, 21 — bisporus, Agaricus 18 — bixae, Oidium 307 — blennius, Lactarius 170, 172, 288 — bohemica, Macrolepiota 22, 23 — boissieri, Tulostoma 323 — Bolbitius 10, 11, 28 — Boletinellus 55 — Boletinus 316 — Boletus 172, 188 — borealis, Armillaria 81 — borealis, Climacocystis 288 — boubinensis, Poria 214 — brachiata, Sphaeria 322 — brebissonii, Leucocoprinus 21, 22 — bresadolae, Leucoagaricus 4, 8, 9, 19, 20 — bresadolae, Leucocoprinus 6, 19, 82 — bretschneideri, Agaricus 316 — brevicompactum, Penicillium 102, 109, 110, 246, 248 — brevipes, Melanoleuca 16 — brumalis, Polyporus 177, 183 — brunneoviolacea, Russula 170, 172 — brunneus, Cortinarius 287 — buddliae, Septoria 322 — bulbosa, Armillaria 174, 180 — bulgaroides, Peziza 321 — bullata, Oncospora 320 — burtonii, Hypopichia 272, 273, 277–279, 281 — butyri, Acremonium 255.

C. *— caerulea, Stropharia 175, 181 — caeruleoannulatus, Hymenoscyphus 33, 35, 38 — caesia, Postia 288 — caesiellus, Agaricus 316 — caffra, Sphaeria 322 — caffrorum, Agaricus 316 — caffrorum, var. sulonensis, Agaricus 324 — caffrorum, Lycoperdon 320 — caffrorum, Xerotus 323 — calidarium, Galerina 13, 30 — calidarum, Leucocoprinus 19 — callinus, Coprinus 7, 23 — calloroides, Hypsilophora 319 — calobates, Marasmius 320 — calopus, Boletus 171, 186 — Calycellina 33, 47, 151 — caminata, Diatrype 319 — campanella, var. myriadea, Agaricus 324 — campanella, Xeromphalia 177, 183 — campestris, Dichomitus 114 — Candida 272 — candidum, Geotrichum 273, 275, 277–279 — candidus, Aspergillus 102, 109 — candolleana, Psathyrella 83 — canescens, Penicillium 109, 110, 245, 248 — capense, Helotium 326 — capensis, Agaricus 316 — capensis, Diatrype, Helotium 319 — capensis, Lasiosphaera 320 — capillaris, Mycena 175, 181 — capnoides, Hypholoma 177, 182, 185 — capnolepis, Agaricus 316 — capsicola, Corynespora 5 — carbonacea, Puccinia 322 — carbonaria, Pholiota 83 — carbonica, Amyloporia 216, 217 — carbonica, Poria 216 — carcharias, Cystoderma 173, 174, 180 — caricae-papayae, Oidium, Sphaerotheca 307 — carissae, phylosticta 321 — carlinae, Didonia 41, 43, 44, 48 — carlinae, Iubilea 44 — carnea, Hypocrea 319 — carneo-flavidus, Agaricus 316 — carneus, Paecilomyces 255 — carpathicus, Marasmius 320 — carpaticus, Panus 320 — carpinacea, Didonia 41, 44, 45, 48 — carpini, Incrupiella 33, 36, 37 — carpini, Taphrina 296 — 302 — carpophilus, Flammulaster 174, 180 — caryae, Aporpium 115 — cassiae-hirsutae, Oidium 309 — cassiae-siamenae, Oidium 309 — cassinopsidis, Diplodia 319 — cassinopsis, Sphaerella 322 — catenulatum, Gliocladium 248 — cejpi, Microscypha, Psilocistella 152 — celastri, Exosporium 319 — centurio, Agaricus 316 — cepaestipes, Leucocoprinus 4, 8 — cephalandrae, Puccinia 326 — cephalariae, Venturia 323 — cepistipes, Armillaria 178, 183 — cepistipes, Leucocoprinus 9, 21, 22 — Ceratobasidium 64 — cerifera, Pholiota 78, 83, 178, 183 — Ceriporiopsis 57, 117 — cervispora, Sphaeria 322 — cetratum, Entoloma 175, 181 — Chaetomium 264, 268 — Chalara 40, 42, 43, 48 — chalarae, Calycellina 33, 38 — chamaeleontina, Pezizella 150 — chermesinum, Penicillium 102, 109 — chloroides, Russula 171 — Chlorosplenium 34 — chrysanthemicola, Phoma 248 — chrysenteron, Xerocomus 68, 69, 71, 286 — chrysogenum, Penicillium 87, 90, 91, 246, 248 — chrysoleucus, Polyporus 321 — chrysophyllum, Gerronema 287 — chrysostigma, Hypocrea 319 — cibarius, Cantharellus 171, 186 — cichoraceum, Erysiphe 305, 306, 311 — Ciliolarina 44 — cinctula, Galerina 178, 183 — cinerascens, Laschia 380 — cinerea, Botrytis 102, 245, 246, 248 — cinerea, Clavulina 174, 179, 180 — cinerea, Fuligo 13 — cinerella, Mycena 173, 174, 180 — cinereo-pruinosa, Laschia 320 — cinereus, Coprinus 7, 9, 23 — cineripes, Stilbum 323 — cinnabarina, Dermocybe 173 —*

circinalis, Uromyces 323 — circinata, Dothidea 319 — cirrhata, Collybia 175, 181 — Cistella 35 — citreonigrum, Penicillium 248 — citrina, Amanita 186 — citrina, Bisporella 288 — citrinescens, Cistella 33, 34, 38 — citrinescens, Pezizella 35 — citrinopigmentosa, Tapesia 149, 155, 159 — citrinum, Penicillium 102 — cladoniae, Clavaria 318 — cladosporioides, Cladosporium 248, 255 — Cladosporium 103, 245, 246 — cladosporoides, Cladosporium 102, 109 — Clathrus 326 — clavipes, Clitocybe 81, 175, 181 — clematidis, Diplodia 319 — Clitocybe 15, 173 — clusilis, Agaricus 316 — cluytiae, Cercospora 318 — coccinellum, Fusarium 319 — cochleatus, Lentinellus 178, 183, 184 — cohaerens, Marasmius 175, 181 — collinum, Conchatium 149, 152, 153 — Collybia 164, 173 — collybioides, Polyporus 321 — columbetta, Tricholoma 171, 172 — columbina, Peziza 321 — comatus, Coprinus 81 — commelynae, Cercospora 318 — commelyneae, Uredo 323 — commune, Schizophyllum 15, 286 — conchatus, Panus 287 — conferendum, Entoloma 179, 180 — confluens, Asterina 318 — confluens, Collybia 173, 174, 180 — confusus, Physisporinus 236 — congestus, Agaricus 316 — conica, Morchella 6 — connatum, Stilbum 323 — connatus, subsp. obducens, Coriolus 229 — conocephalus, Bolbitius 29 — Conocybe 5, 6, 26, 28 — constricta, Calocybe 81 — contrarius, Agaricus 316 — controversa, Tilletia 131–136 — cookei, Collybia 175, 181 — Coprinus 6, 10, 12, 23, 25, 26 — coprophilus, Bolbitius 6, 7, 9, 27 — coralloidea, Isaria 320 — Cordyceps 245 — cornea, Calocera 288 — cornucopioides, Craterellus 171, 172, 186 — coronilla, Stropharia 30, 84 — corticale, Macroplodia 320 — corticola, Chaetoporus 236 — corticola, Oxyporus 228, 234–239 — corticola, Polyporus 236 — corticola, Poria 229, 236 — corticola, Rigidoporus 236 — Cortinarius 171, 172 — cosmariospora, Dialonectria 287, 288 — costata, Peziza 321 — cothurnatus, Coprinus 7, 23 — crassa, Amyloporia 213, 216, 217, 221, 222 — crassa, Antrodia 216 — crassa, Poria 214, 216, 217 — crataegi, Didonia 41, 43, 46 — craterellus, Chaetocalathus 240–242 — cretaceus, Leucoagaricus 20 — cretatus, Leucocoprinus 4, 6, 8, 9, 21 — crini, Aecidium 316 — crobulus, Psilocybe 174, 180 — crocata, Mycena 82, 176, 182, 185, 193 — crotonis, Sphaerotheca, Uncinula 308 — cruciferarum, Erysiphe 307 — cruentata, Pezizella 150 — cruentatum, Helotium 150 — crusei, Candida 272–274, 277–279, 281 — crustorum, Penicillium 248 — crypticum, Aecidium 316 — Cryptococcus 127 — cubensis, Perenoplasmopara 5 — cucumerianum, Cladosporium 2, 5 — cucumis, Sphaerotheca 5 — curtus, Coprinus 318 — curvatispora, var. robiniae, Orbilia 39 — cussoniae, Aecidium 316 — cyanescens, Gyroporus 171, 186 — cyanescens, Psilocybe 83 — cyanescens, Torula 323 — cyanoxantha, Russula 68, 71, 169, 170, 287 — cyathiformis, Pseudoclitocybe 175, 179, 181 — cylindracea, Ceratostoma 318 — cylindrica, Menispora 320 — cylindrispora, Absidia 87, 90, 91 — cylindrosperma, Chalara 33, 34, 38 — cyphelloides, Polyporus 321 — Cystolepiota 19 — Cystopezizella 44.

D. — *daamsii, Gerronema 121, 122 — dalbergiae, Phyllactinia 310 — danthoniae, Ustilago 323 — decora, Tricholomopsis 177, 183 — decumbens, Penicillium 102, 109 — decussatus *illustris, Agaricus 324 — deformans, Taphrina 140 — degener, Lentinus 320 — dehiscens, Agaricus 316 — delbrueckii, Torulaspora 273, 275, 277–279 — delibutus, Cortinarius 170, 186 — delicatissima, Cercospora 318 — delicatum, Haplographium 48 — dematiicola, Dematioscypha 48 — denudatus, Leucocoprinus 8, 22, 82 — depauperata, Filobasidiella 126 — 129 — depauperatus, Aspergillus 126–128 — depauperatus, Pluteus 6, 17 — desmodii, Phyllactinia 309 — destructans, Cylindrocarpon 255 — destruens, Pholiota 83 — deusta, Ustulina 282, 284, 287, 288, 290 — Dichomitus 114, 120 — dichotoma, Clavaria 318 — dictyotus, Agaricus 316 — Didonia 41, 48, 49 — diffusa, Microsphaera 309 — digitatum, Penicillium 109 — Diorchidium 316 — diosma, Mycena 175, 181 — discolor, Hygrophorus 319 — dispar, Polyporus 321 — ditopus, Clitocybe 173, 175, 181 —*

ditricha, Asterina 316 — diversum, Penicillium 102, 109 — dolichospora, Uredo 323 — domesticus, Coprinus 175, 181 — donkii, Fibuloporia 117 — Drechslera 331 — dryinus, Pleurotus 83 — dryophila, Collybia 81, 173, 174, 180, 282, 287, 289, 290 — dumbirense, Helotium 160, 161 — dumbirensis, Tatraea 149, 153, 166, 161 — dura, Agrocybe 26.

E. *— eburnea, Pezizella 150 — eburneus, Hygrophorus 170, 172, 282, 284 — 286, 288, 290 — echinatum, Lycoperdon, 175, 179, 181 — echinulata, Cunninghamella 89, 102 — ecteinanthi, Uredo 323 — edulis, Boletus 171, 172, 204 — effusus, Agaricus 317 — elata, Institale 319 — elegans, Actinomucor 102 — elegans, Thamnidium 109 — elegantula, Leotia 320 — emetica, Russula 170, 172 — Entoloma 17, 173 — epichysium, Omphalina 178, 183, 184 — epiphyllus, Marasmius 82 — epipterygia, Mycena 177, 183, 286 — epitypha, Mollisia 156 — eradicatus, Agaricus 317 — eriospermi, Uromyces 323 — erubescens * capreolarius, Hygrophorus 324 — eryngii, Pleurotus 83 — Erysiphe 305, 307, 308 — erysiphoides, Asterina 318 — erythrospora, Phellorina 321 — esculentus, Strobilurus 174, 179, 180 — eucalypti, Melogramma 320 — eucalypti, Polyporus 321 — eucleae, Protomyces 322 — eulividum, Entoloma 288, 289 — euphorbiae, Erysiphe, Microsphaera 308 — euphorbiae, Septoria 322 — eupyrena, Phoma 248 — evonymi, Polyporus 321 — excavatum, Secotium 322 — excoriata, Macrolepiota 82 — eximia, Nectria 320 — expansa, Donkioporia 116 — expansum, Penicillium 102, 109, 110, 248.*

F. *— fagetorum, Mycena 177, 183 — fallax, Cystopezizella 149, 152, 153 — farinacea, Conocybe 28 — farinacea, Cyphella 318 — farinosus, Paecilomyces 126, 246, 248, 255 — fasciculare, Hypholoma 4, 6, 13, 30, 67, 68, 71, 72, 176, 182, 184, 185, 284, 286, 289 — fastuosus, Lentinus 320 — fellea, Russula 169, 170, 172 — felleus, Tylopilus 67 — 69, 71, 72, 171, 187 — fennae, Flammulina 81 — Fibroporia 57 — fibula, Rickenella 123 — Fibuloporia 117 — filamentosus, Paxillus 53 — filaris, Clavaria 318 — filaris, Marasmius 320 — Filobasidiella 128 — filopes, Mycena 175, 181 — fimbriata, Asterina 318 — fimeti, Phoma 255 — fischeri, Byssochlamys, Neosartorya 263–266 — flagellum, Hericium 177, 182, 184, 185 — flammans, Pholiota 83, 178, 183 — flammuloides, Pholiota 178, 184 — flavescens, Mycena 175, 181 — flavida, Pholiota, 83 — flavida, Poria 224 — flavoalba, Mycena 16 — flavus, Talaromyces 109, 111, 263, 265 — flexipila, Incrupilella 39 — floccopus, Strobilomyces 68, 71 — flocculosus, Coprinus 7, 9, 24 — focalis, Polyporus 321 — fodiens, Agaricus 317 — foetens, Russula 173 — foetidum, Lycoperdon 84, 177, 182 — foetidum, Micromphale 288, 289 — foliorum, Cantarellus 318 — forrestiae, Agaricus 317 — fragiforme, Hypoxylon 282, 284, 286, 289 — fragilipes, Boletus 169, 170 — fragilis, Mucor 102, 109 — fragrans, Clitocybe 175, 181 — fragrans, Psathyrella 178, 183 — frequentans, Penicillium 102, 109, 246 — friesii, Coprinus 7, 24 — friesii, Psathyrella 173, 174, 180 — fuckeliana, Botryotinia 2 — fuliginea, Sphaerotheca 305 — fuligineoviolaceum, Hydnum 319 — fuliginosum, Fusicladium 319 — fulva, Byssochlamys 265 — fulvescens, Psathyrella 183, 184 — fulvescens, var. brevicystis, Psathyrella 178 — fulvoferrugineus, Marasmius 210 — fumigata, Ramaria 288, 289 — fumigatus, Aspergillus 87, 88, 90, 91, 102, 109 — fumosoroseus, Paecilomyces 255 — funiculosum, Penicillium 102, 109 — furfuracea, Nectria 320 — Fusarium 1, 4, 5, 88, 255 — fusca, Sphaerotheca 305, 306 — fuscidula, Inocybe 171 — fuscimarginata, Conocybe 28, 29 — fuscoatra, Humicola 255 — fusco-purpureus, Lentinus 320 — fuscum, Penicillium 102, 109.*

G. *— galericulata, Mycena 82, 176, 179, 182, 185 — Galerina 30, 31, 173, 174, 177, 179, 180, 183, 184 — gallinacea, Clitocybe 13, 15 — galopus, Mycena 173, 175, 179, 181 — gambosa, Calocybe 78, 81 — ganglifera, Meliola 320 — gausapatus, Polyporus 321 — geicola, Sphaeria 322 — gelatinosum, Pseudohydnum 288 — Gelatoporia 117, 120 —*

gemmata, Amanita 171 — geogenius, Pleurotus 16 — geophylla, Inocybe 171, 173, 186 — Gerronema 121 — gibba, Clitocybe 174, 180 — gibberosa, Agrocybe 7, 26 — giganteus, Meripilus 84 — gilvescens, Agaricus 317 — gilvus, Hygrophorus 319 — glabra, Ravenelia 322 — glabratus, Polyporus 321 — glabrum, Penicillium 246 — glandulosa, Exidia 286 — glaucescens, Agaricus 317 — glirinus, Polyporus 321 — gloiocephala, Volvariella 18 — glutinosus, b) delicatulus, Gomphidius 324 — gluytiae, Uromyces 323 — glycines, Erysiphe 309 — gomphocarpi, Sacidium 322 — gomphodes, Agaricus 317 — gossypia, Antrodia 116 — graminicola, Melanoleuca 16 — graminis, Puccinia 96 — granularis, Puccinia 322 — granulata, Coprobia 13 — granulatum, Monocillium 248 — granulatum, Penicillium 109, 110 — granulatus, Pluteus 17 — grewiae, Rhytisma 322 — grisea, Humicola 255 — griseoalbida, Mollisia 159 — griseopallida, Tapesia 159 — griseoroseum, Penicillium 249 — grossus, Irpex 319 — guignardii, Hirsutella 247 — guilliermondii, Candida 273, 274, 277–279, 281 — gummosa, Pholiota 4, 13, 30, 78, 83, 174, 180 — guttata, Phyllactinia 309 — Gyrodon 55.

H. *— haemanthi, Cercospora 318 — haematopus, Mycena 82, 176, 179, 182, 185 — hamatum, Trichoderma 254, 255 — hapalopus, Agaricus 317 — hariolorum, Collybia 173, 175, 181, 188 — Hebeloma 28 — hedyotidis, Coleosporium 318 — heinemannii, Leucocoprinus 21 — helichrysi, Puccinia 322 — heliotropi-indici, Oidium 307 — helobius, Agaricus 317 — hepaticum, Hydnum 319 — Phellorinia 326 — herbarum, Cladosporium 86 — 92, 102, 109, 248, 255 — heterocomus, Coprinus 13, 24 — heterophylla, Russula 287–289 — heterosperma, Nectria 320 — hexagonoides, Irpex 319 — hexagonosporus, Coprinus 24, 31 — hiemalis, Mucor 102, 109, 248 — hirsuta, Trametes 84, 286 — Hirsutella 246 — hirsutum, Stereum 286 — hirsutus, Irpex 319 — hispidulum, Entoloma 178, 183, 184 — hispidum, Acanthospermum 304 — hispidus, Inonotus 84 — hodgkinsoniae, Polyporus 321 — holoianthinus, Agaricus 317 — hololeucus, Polyporus 321 — hortensis, Macrolepiota 23 — hortensis, Peziza 14 — huijsmanii, Conocybe 7, 28 — humicola, Gilmaniella 264, 268 — hyacinthinus, Hygrophorus 171, 172, 186 — hyalina, Mortierella 248 — Hyaloscypha 44, 154 — hybridus, Gymnopilus 81, 177, 183, 286 — Hygrocybe 171 — Hymenoscyphus 36, 160, 161 — Hymenostilbe 2 — hyperici-maculati, Chlorosplenium 33, 34, 38 — Hypholoma 184 — hypochryseus, Boletus 203–208 — hypocreoides, Sphaerostilbe 323 — hypophaeus, Marasmius 211 — hypopithys, Volvariella 18 — hypopolius, Polyporus 321 — hypothejus, Polyporus 321 — hypothejus, var. mendax, Hygrophorus 324 — hypoxyli, Isaria 320 — hypoxylon, Xylaria 286, 290 — hyracinus, Lentinus 320.*

I. *— illotus, Polyporus 321 — imberbis, Agaricus 317 — immarginatum, Helotium 149 — impexa, Psathyrella 173, 174, 180 — implicatum, Penicillium 246, 249 — impudicus, Phallus 174, 180, 188, 328–330 — incanum, Stigmatolemma 323 — inconstans, Polyporus 321 — Incrupilella 39 — indumenticola, Calycellina 152 — inermis, Meliola 320 — infinitissima, Valsa 323 — inhalatus, Polyporus 229 — Inocybe 172, 187 — inornatum, Aecidium 316 — insignis, Arcyria 318 — intercepta, Sphaeria 323 — intermedia, Candida 273, 275, 277–279 — intrusa, Conocybe 6, 13, 28 — inversa, Lepista 82 — involutus, Agaricus 51 — involutus, Paxillus 51–53, 55, 68, 69, 71, 72 — ionipes, Paxillus 55 — irina, Lepista 82 — Isaria 1.*

J. *— jacobi, Inocybe 171–173 — jahnii, Pholiota 78, 83 — janczewskii, Penicillium 248 — janthianellum, Penicillium 102 — janthinellum, Penicillium 86–92, 254 — jatrophae, Erysiphe 308 — juglandinus, Agaricus 317 — juniperi, Didonia 47 — juniperina, Didonia 41, 43, 46–48 — juniperina, Iubilaea 46.*

K. *— kermesina, Phillipsia 321 — kervillei, Stilbella 247 — kiliense, Acremonium 248*

— kirtoni, Agaricus 317 — kniphofia, Dothidea 319 — koningii, Trichoderma 102, 109, 255 — kuehneriana, Conocybe 28, 29.

L. *— laccata, Laccaria 286, 289 — laccatus, Polyporus 321 — lacerata, Clitocybula 177, 183 — lachnobrachya, Setyscypha 39 — lacrymabunda, Lacrymaria 82 — lacrymans, Boletus, Gyrophana 146 — lacrymans, Merulius 143, 146 — lacrymans, Serpula 84, 143–146 — Lactarius 164, 172, 180, 188 — lactea, Conocybe 7, 29 — lacteus, Bolbitius 13, 27 — laeticolor, Agaricus 317 — laeve, Crucibulum 6, 13, 21 — laeviceps, Lentinus 320 — lagopus, Coprinus 8, 24 — lambica, Candida 273, 275, 277–279 — lanceolata, Sphaeria 323 — langei, Clitocybe 175, 179, 180 — langei, Thanatephorus 64 — late-marginatus, Oxyporus 228 — laurocerasi, Russula 170, 172 — laxum, Cladosporium 318 — lecanii, Verticillium 126, 127 — lenta, Pholiota 6, 30, 83, 176, 179, 182, 185 — lenticula, Agaricus 317 — lenzitiformis, Tilotus 323 — leocarpoides, Nectria 320 — leonotis, Polyporus 321 — lepida, Russula 173 — lepideus, Lentinus 82 — Lepiota 19 — Lepista 78, 173 — leprosa, Tulasnodea 323 — lipsiense, Ganoderma 84 — leptocephala, Mycena 16, 176, 182, 184 — Leucoagaricus 19 — Leucocoprinus 10, 12, 19, 22 — leucothites, Agaricus 19 — leucothites, Leucoagaricus 6, 8, 19, 20, 82 — Leveillula 311 — lewellinae, Hygrophorus, Hygrocybe 319 — liberatus, Bolbitius 318 — lignatilis, Clitocybe 178, 183 — ligniotus, Lactarius 171, 172, 186 — lilacea, Russula 171–173 — lilacinogranulatus, Leucocoprinus 8, 9, 21, 22 — lilacinum, Penicillium 102 — lilacinus, Paecilomyces 87, 90, 91, 249 — linhartii, Polyporus 321 — linopus, Agaricus 317 — lirellosa, Lopharia 320 — lirutum, Polyporus 321 — litschaueri, Poria 237 — lividum, Lycoperdon 84 — lividum, Penicillium 102 — lividus, Polyporus 321 — longiseta, Mycena 175, 181 — longisporum, Cystoderma 176, 182, 184, 185 — Lopharia 316 — lorenzianus, Polyporus 321 — lucidus, var. exquisitus, Polyporus 324 — lucifera, Pholiota 30, 83 — lucorum, Hygrophorus 319 — lugubris, Geaster 319 — lugubris, Phialea 321 — lugubris, Polyporus 321 — lugubris, Uromyces 323 — lunata, Curvularia 109 — lurida, Clavaria 318 — luscina, Lepista 82 — luteo-aurantius, Agaricus 317 — luteofimbriata, Poria 224 — luteus, Talaromyces 102, 103 — luzulae, Calycellina 150 — luzulae-sylvaticae, Parorbiliopsis 149, 155, 157 — luzulina, Cistella 150 — lycii, Puccinia 322 — lycii, Sciniatosporium 322, 326, 327 — lycoctoni, Uredo, Uromyces 323 — lycogalae, Hypocrea 319.*

M. *— mac-owani, Daedalea 319 — macowani, Geaster 319 — macowani, Polyporus 321 — macowaniana, Asterina 318 — MacOwanites 316 — macrocarpum, Cladosporium 248 — macrocephala, Conocybe 7, 28, 29 — macrocephalus, Coprinus 24 — Macrolepiota 173 — macrospora, Rutstroemia 161 — maculata, Collybia 67, 68, 71, 72, 180 — maculata, Mycena 176, 182, 184, 185 — maculata, Russula 173 — magnannulatus, Agaricus 317 — mangiferae, Oidium 306 — mairei, Russula 170, 172, 186 — malachrae, Brassiliomyces 310 — mammosus, var. galericulatus, Geaster 324 — mappa, Amanita 170 — Marasmius 164, 209, 211 — marcescibilis, Psathyrella 25 — marchantiae, Gerronema 121–124 — marculentus, Coprinus 8, 24 — marginata, Galerina 81, 176, 182, 184, 185 — marginatum, Hypholoma 177, 183 — marginatum, Lycoperdon 320 — marginellus, Hydropus 178, 183, 184 — marianum, β ochraceum, Pyronema 324 — marquandii, Paecilomyces 248 — martensii, Penicillium 255 — martialis, Nectria 320 — martianoffianus, Lentinus 320 — megalotheles, Agaricus 317 — megaspermus, Coprinus 24 — Melanoleuca 16 — melanopus, Polyporus 288 — melanotus, Agaricus 317 — melanotus, Cortinarius 318 — meleagris, Agaricus, Lepiota 19 — meleagris, Leucoagaricus 4, 19, 20 — meleagris, f. minor, Leucoagaricus 19, 20 — meleagris, Leucocoprinus, 19 — melinosarcus, Agaricus 317 — mellea, Armillaria 67, 69, 71, 72, 81 — mellea, Rickenella 123 — melleoflavum, Phaeohelotium 149, 155, 158 — melleus, subsp. oedipus, Agaricus 324 — mendicus, Aga-*

ricus 317 — menthiodora, Clitocybe 173, 174, 181 — merdaria, Psilocybe 30 — merdarium, Chrysosporium 249 — merulioides, Boletus, Gyrodon 55 — metata, Mycena 174, 179, 180 — metuloidea, Sphaeria 323 — micaceus, Coprinus 81, 177, 182, 184, 287 — micropera, Tremella 323 — microsorus, Uromyces 323 — Microsphaera 305 — miniatum, Corticium 318 — minutissima, Torrubiella 245 — mirus, Polyporus 321 — miserculus, Lentinus 320 — mitissimus, Lactarius 288 — modestum, Stereum 323 — moelleri, Zygorhynchus 87, 90, 91 — moesta, Trametes 323 — molesta, Agrocybe 6, 13, 26 — mollis, Crepidotus 178, 183 — Mollisia 46, 48, 159 — mollusca, Poria 117 — momordicae, Puccinia 322 — mongolicus, Agaricus 317 — moniliae, Tapesia 159 — Monocillium 254 — montagneanus, Marasmius 211 — montagnei, Agaricus 317 — montana, Psilocybe 30 — morchellaeformis, Naematelia 320 — moreae, Uredo 323 — mori, Hendersonia 319 — morosus, Polyporus 321 — Mortierella 255 — mucida, Oudemansiella 78, 83, 176, 179, 182, 185 — mucida, Poria 117 — mucidus, Porpomyces 117 — mucor, Mycena 173, 175, 181 — muelleri, Battarea 318 — muelleri, Polyporus 321 — muellerianus, Anthurus 318 — müllerianus, Omphalocephallus 320 — multicolor, Trametes 286 — multilobus, Polyporus 321 — mundula, Lycoperdon, 320 — murcida, Psathyrella 175, 181 — murinus, Coprinus 318 — murinus, Polyporus 321, 326 — murorum, Acremonium 109, 248, 255 — murorum, Aspergillus 245 — murrayi, Lentinus 320 — muscaria, Amanita 257–259, 261 — mutabilis, Kuehneromyces 69, 176, 182, 185, 286 — mutabilis, Tapesia 154, 160 — Mycena 173, 184 — myclodes, Polyporus 321 — myrsines, Sphaerella 322 — myrsiphylli, Aecidium 316.

N. *— nanus, Doratomyces 248 — napipes,Inocybe 171, 172, 186 — nasutus, Agaricus 317 — naucina, Lepiota 19, 20 — naucinus, Agaricus 19 — nauseosa, Russula 171, 172 — nebularis, Lepista 82 — nemorosa, Calycellina 149, 150, 153, 158 — neoformans, Filobasidiella 127, 128 — nesodes, Septoria 322 — nidorosum, Entoloma 175, 181 — nidulans, Aspergillus 249 — nidulans, Emericella 102, 103, 109, 111 — nidulans, Phyllotopsis 177, 183 — niger, Aspergillus 89, 248 — nigrescens, Bovista 84 — nigrescens, Humicola 109 — nigrescens, Sphaerostilbe 323 — nigricans, Hydnangium 319 — nigricans, Penicillium 110 — nigricans, Rhizopus 102, 109 — nigricans, Russula 169, 170 — nigrostipitata, Calycellina 149, 151, 153 — nigrostipitata, Pezizella 151 — nigrum, Epicoccum — 249 — nitens, Entoloma 174, 180 — nivea, Byssochlamys 163, 165 — niveipes, Mycena 178, 183 — niveum, Tolypocladium 254 — niveus, Bolbitius 29 — Nodulisporium 264, 268 — nodulosus, Inonotus 287 — notata, Poria 116 — notatum, Penicillium 102, 109 — nuda, Lepista 78, 82 — nympharum, Agaricus 317.*

O. *— obducens, Coriolus 229 — obducens, Oxyporus 228–233 — obducens, f. pileolata, Oxyporus 320 — obducens, Physisporus 229 — obducens, Polyporus 228, 229 — obducens, Poria, Rigidoporus 229 — obscura, Collybia 175, 181 — obscurus, Polyporus 321 — obtusata, Psathyrella 175, 181 — ochracea, Daedalea 319 — ochroleuca, Russula 169, 170, 172 — odora, Skeletocutis 119 — Oidium 305 — 311 — oleae, Ceuthospora 318 — oleafoliae, Dothidea 319 — oleagina, Poria 214, 215, 217, 220, 222 — olida, Mycena 178, 183 — olivacea, Russula 171, 172 — olivaceoalbus, Hygrophorus 288 — olivaceo-flavus, Agaricus 317 — olivaceus, Cantharellus 55 — olla, Cyathus 6, 13, 31, 84 — Omphalina 177 — Omphalophallus 316 — Oncospora 316 — ononidis, Flammulina 81 — oocardii, Peltidium 321 — operta, Calycellina 149-151, 153 — orbiculare, Colleotrichum 2 — Orbilia 39 — oreades, Marasmius 82 — ornamentale, Aecidium 316 — ornithogali, Puccinia 322 — ornithorhynchi, Polyporus 321 — orontii, Erysiphe 307, 311 — oryzae, Aspergillus 254 — osscus, Polyporus 322 — ostoyae, Armillaria 178, 183, 184, 282, 285, 286, 288, 289 — ostreatus, Pleurotus 28, 83, 178, 183 — ovalisporus, Thanatephorus 62–65 — owaniae,*

Sphaeria 323 — owanianus, Melanogaster 320 — Oxyporus 228, 231, 234, 235, 238 — oxysporum, f. melonis, Fusarium 2.

P. — *Paecilomyces 246 — pachycarpi, Puccinia 322 — pallidolilacinum, Phaeohelotium 149, 155, 158 — pallidus, Lactarius 170, 172, 173, 186 — palustris, Mollisia 156 — Panaeolus 10 — paniculata, var. peruviana, Ambrosia 305 — pannocincta, Gelatoporia 224 — pannocinctus, Gloeoporus 117 — pantherina, Amanita 257, 259, 261 — panuoides, Agaricus 50, 53 — panuoides, Tapinella 50, 53, 55 — panuoides, f. ionipes, Tapinella 50, 55, 56 — panuoides, var. rubrosquamulosus, Tapinella 56 — papillatus, Uromyces, 323 — papuasinus, Mutinus 320 — papuasius, Xerotus 323 — paradoxus, Agaricus 317 — passeckerianus, Clitopilus 6, 7, 17 — patouillardii, Coprinus 8, 24 — pavichii, Irpex 320 — Paxillopsis 53 — Paxillus 50, 51, 53, 55 — pearsonii, Poria 327 — pediades, Agrocybe 7, 9, 26 — pelargonii, Cyphella 318 — pelidna, Dermatea 319 — peltastes, Agaricus 317 — Peltidium 316, 324 — penarius, Hygrophorus 171, 172, 289 — penetrans, Gymnopilus 13, 31 — Penicillium 99, 103, 106, 110, 245, 246, 254, 255 — pentzkei, Polyporus 322 — percincta, Conocybe 29 — percincta, Pholiotina 29 — perdurans, Polyporus 322 — perlatum, Lycoperdon 177, 182, 185, 286 — perniciosa, Mycogone 14 — perniciosus, Hypomyces 14 — peronata, Collybia 81, 173, 174, 179, 180 — personata, Lepista 78, 82 — petaloides, Guepinia 319 — petasatus, Pluteus 4, 6, 13, 17 — petiginosa, Inocybe 171 — 173, 186 — Peziza 10 — Phaeohelotium 158 — phaeosporus, Coprinus 13, 24 — phalloides, Amanita 171–173, 186, 256–261 — phellodendri, Oxyporus 234, 236–237 — philadelphi, Oxyporus 228 — phlebophorus, Pluteus 178, 183 — Pholiota 184 — Pholiotina 31 — Phoma 255 — phyllogenum, Epochnium 319 — phyllophila, Clitocybe 81 — physalidis, Protomyces 322 — physaloides, Psilocybe 8, 30 — physaroides, Stilbum 323 — physciae, Gymnosporium 319 — picea, Didonia 41, 48, 49 — picea, Iubilea 41, 42 — piceus, Agaricus 317 — picinus, Lactarius 171, 172 — picta, Mycena 177, 183, 184 pierrhuguesii, Boletus 205 — pileolatum, Scleroderma 322 — pilopus, Marasmius 320 — piluliferum, Botryotrichum 109, 264, 268 — piluliformis, Psathyrella 177, 183 — pinastri, Agaricus 317 — pinastri, Lenzites 320 — pinicola, Fomitopsis 215, 224, 284, 286, 288 — piperatoides, Boletus, 205 — piperatus, Boletus 203–206 — piperatus, Lactarius, 171 — piricola, Bullera 273, 275, 277–279 — piriformis, Mucor 102 — pisi, Erysiphe 309 — pisiformis, Polyporus 322 — pistillaris, Clavariadelphus 288, 289 — placenta, Hypoxylon 319 — placodes, Polyporus 322 — plagiotus, Agaricus 317 — platyphylla, Megacollybia 176, 179, 182, 185, 287, 288 — plautus, Pluteus 17 — plebejus, Agaricus 317 — Pleurotus 78, 241 — plica, Ozonium 320 — plicatulus, Marasmius 211 — Plicaturella 55 — plumbea, Bovista 84 — plumipes, Agaricus 317 — plumulosa, Volvariella 17, 18 — Pluteus 184 — pogonatus, Agaricus 317 — polemanniae, Uromyces 323 — politum, Entoloma 17, 174, 180 — polyadelpha, Mycena 175, 181 — Polycephalum 316 — polygalae, Uredo 323 — polygonorum, f. vivipari, Puccinia 324 — polygramma, Mycena 176, 182, 185 — polyporeum, Coniosporium 318 — polypus, Agaricus 317 — polysarcos, Agaricus 317 — polysporum, Trichoderma 255 — polytricha, Meliola 320 — polytrichum, Mystrosporium 326 — ponderosus, Polyporus 322 — ponticulorum, Mollisia 149, 155, 156 — popinalis, Rhodocybe 84 — populina, Calycellina 33, 34 — populinus, Oxyporus 228, 237 — Poria 57, 60, 120, 213, 225 — porphyrizon, Agaricus 81 — porphyrosporus, Porphyrellus 169, 170 — postii, Agaricus 122 — postii, Gerronema 121–124 — postii, Omphalina 122 — potanini, Agaricus 317 — potentillae, Taphrina 138–142 — pouzarianus, Pluteus 176, 182, 184, 185 — Pouzaroporia 57, 58 — praecellens, Agaricus 317 — praecox, Agrocybe 6, 26, 175, 181, 284, 287 — praetermissa, Calycellina 149, 151, 153 — prenanthis, Puccinia 322 — prona, Psathyrella 8, 83 — prona, f. cana, Psathyrella 26 — prona, f. prona,*

Psathyrella 26 — proteus, Agaricus 317 — proteus, Polyporus 322 — proxima, Laccaria 171, 186 — psalliotae, Verticillium 248 — psammopus, Agaricus 317 — Psathyrella 173, 184 — pseudocamerina, Galerina 177, 182, 184 — Pseudocercospora 336 — pseudopicta, Mycena 82 — pseudoradiatus, Coprinus 13, 25 — pseudorubinellus, Boletus, Suillus 205 — Psilopezia 326 — pteridis, Fusidium 319 — pteropus, Agaricus 317 — puberula, Hyaloscypha 33 — pudens, Xerula 288, 289 — pudica, Lepiota 19, 20 — pudicus, Agaricus 19, 20 — pudicus, Leucoagaricus 20 — puellaris, Polyporus 322 — puerariae, Erysiphe 310 — pullulans, Aureobasidium 249, 255, 272–274, 277–279, 281 — pullum, Asteroma 318 — pulmonarius, Pleurotus 178, 183, 184 — pulsatillae, Puccinia 322 — pulvinatum, Uromyces 323 — pulvinulum, Verticillium 323 — pumilio, Agaricus 317 — punctatum, Macrosporium 320 — punctatus, Coprinus 318 — punctipes, Pluteus 17, 177, 183 — punctulatus, Agaricus 317 — punicus, Polyporus 322 — pura, Mycena 83, 173, 174, 179, 180 — purpureofusca, Mycena 177, 182, 185 — purpureum, Chondrostereum 286 — purpurogenum, Penicillium 102, 103, 109 — pusilla, Bovista 84 — pusilla, Volvariella 18 — pusillus, Mucor 102, 109 — pustulatus, Hygrophorus 170, 172 — pycnostachydis, Uredo, 323 — pyramidatum, Scleroderma 322 — pyriforme, Lycoperdon 177, 183, 184, 288, 289 — pyriforme, var. icterinum, Lycoperdon 324.

Q. *— quadratus, Cystopus 318 — quercina, Daedalea 284, 286, 288, 289 — quercina, Didonia 41, 43, 47, 48 — quercina, Iubilaea 47 — quercuum, Poria 116 — quisqualis, Ampelomyces 303–307, 310.*

R. *— racemosus, Mucor 102 — radiatim-plicatus, Agaricus 317 — radiatus, Coprinus 8, 24 — radicata, Oudemansiella 83 — radicata, Xerula 176, 182 — radiculosa, Antrodia 224 — radiculosa, Fibroporia 213, 223–227 — radiculosa, Poria 224 — radiculosus, Polyporus 224 — Ravenelia 324 — ravida, Trametes 236, 237 — ravidus, Coriolus 237 — ravidus, Oxyporus 228, 234–236, 238 — ravidus, Polyporus, Polystictus, Rigidoporus 237 — recedens, Hohenbuehelia 16 — rectidentatum, Engyodontium 249 — refracta, Sphaeria 323 — remyi, Agaricus 317 — renati, Mycena 176, 179, 182, 185 — repens, Aspergillus 109 — resinosum, Ischnoderma 78, 84 — restrictum, Penicillium — 109 — reticulata, Asterina 318 — retustus, Omphalophallus 320 — revincta, Mollisia 46, 48 — rhacodes, Macrolepiota 23, 82 — rhacodes, var. hortensis, Macrolepiota 22 — rhizophilus, Polyporus 78, 84 — Rhizopus 88 — rhodiophyllus, Agaricus 317 — Rhodotorula 274 — rhuina, Phyllosticta 321 — Rhymoxis, „Rhymovis" 51 — rhynchomiae, Stigmatea 323 — rhynchosiae, Puccinia 322, 326 — rhynchosiae, Uredo 323 — rhyticeps, Marasmius 320 — richardiae, Ramularia 322 — rickeniana, Conocybe 175, 181 — rickenii, Conocybe 28, 29 — rickenii, Geopetalum 16 — rickenii, Hohenbuehelia 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 — rigida, Russula 170, 172 — romanniana, Mortiriella 109 — romellii, Pluteus 83 — rorida, Mycena 173, 175, 181 — roridum, Myrothecium 87, 90, 91 — rosea, Fomitopsis 116 — rosea, Mycogone 14 — rosea, Sphaerostilbe 323 — roseipes, Pluteus 178, 183, 184 — roseopurpureum, Penicillium 102, 109 — roseum, Gliocladium 87, 89–91, 255 — roseus, Sporobolomyces 272–274, 277–279, 281 — rostafinskii, Polyporus 236 — rostafinskii, Poria 236 — rotula, Marasmius 175, 181 — rubescens, Amanita 169, 170, 172 — rubicundulus, Paxillus 53 — rubiginosa, Hymenochaete 287, 289 — rubinellus, Boletus 205 — rubra, Rhodotorula 273, 275, 277–279, 281 — rubromarginata, Mycena 176, 182, 184, 185 — rubrum, Penicillium 102, 103, 109 — rufescens, Hydnum 170 — rufidulus, Agaricus 317 — rufo-lateritius, Polyporus 322 — rufo-pallidus, Marasmius 320 — rufus, Lactarius 67–69, 71, 72 — ruginosus, Lactarius 170, 172, 173, 186 — rugosa, Daedalea 237 — rugosoannulata, Stropharia 30, 84 — rugosum, Stereum 287 — rugulosum, Penicillium 109 — rumicis, Peronospora 337 — rumicis, Ramularia 322 — Russula 69, 164, 172, 180,*

188, 197 — Ruthea 51 — rutilans, Tricholomopsis 68, 71, 177, 182.

S. *— sacrocephalus, Psathyrella 178, 183 — sagittaeformis, Agaricus 317 — salicinus, Pluteus 175, 181 — salicis, Parorbiliopsis 152 — salmoneolutea, Russula 169, 171–173 — salviae, Poria 236 — sambuci, Depazea 319 — sanguinolenta, Mycena 173, 175, 181 — sanguinolentus, Physisporinus 59 — saponaceum, Tricholoma 171, 172 — saxonica, Amyloporiella 224 — saxonica, Poria 213, 223–224 — sazavae, Hymenoscyphus 36 — scabellus, Crinipellis 240 — scabies, Dothidea 319 — scarlatinus, Hygrophorus 319 — schoenopus, Marasmius 320 — schultzii, Agaricus 317 — schultzii, Panus 321 — schulzeri, Agaricus 317 — sciadium, Agaricus 317 — sciadium, var. salmoneus, Agaricus 324 — Sciniatosporium 316, 326 — scioides, Tricholoma 171, 172 — sciolus, Agaricus 317 — sciurinus, Polyporus 322 — sclerocystidiatus, Coprinus 25 — sclerocystidiosus, Coprinus 13 — sclerotigenus, Hymenoscyphus 33, 36, 38 — sclerotiorum, Sclerotinia 2, 5, 14 — scorodonius, Marasmius 82 — scottii, Leucosporidium 272–274, 277–279, 281 — scutiger, Polyporus 322 — semibulbosus, Pluteus 17 — semilanceata, Psilocybe 84 — semilugens, Stereum 323 — semiorbicularis, Agrocybe 26 — semitalis, Coprinus 174, 180 — separans, Poria 236 — seriale, b) asserculorum, Corticium 324 — seriatus, Polyporus 322 — serotinus, Pleurotus 178, 183 — setacea, Clavaria 318 — siccus, Marasmius 210 — sideroides, Galerina 178, 183, 184 — sierraleonensis, Marasmius 210 — siliginea, Conocybe 28, 29 — silvae-nigrae, Mycena 177, 183, 184 — simia, Mycena 178, 183, 184 — similis, Oxyporus 228–231 — similis f. pileata, Oxyporus 230 — similis, Poria 229, 230 — simplex, Gastrosporium 78, 84 — simplex, Helminthosporium 48 — simplex, Pseudospiropes 48 — simplicissimum, Penicillium 255 — sitchensis, Amyloporia 213–217, 219, 221, 222 — sitchensis, Antrodia 217 — sitchensis, Poria 213, 214, 217, 220, 222 — skalae, Marasmius 210 — solaris, Asterina 318 — solaris, Russula 172, 173 — soluta, Inocybe 171 — sordida, Amyloporia 213, 215–217, 222 — sordida, Antrodia 215, 217 — sordida, Lepista 6, 13, 16, 78, 82 — spadiceus, Polyporus 322 — sparassoides, Guepinia 319 — speciosa, Volvariella 5, 6, 8, 9, 18 — speciosa, var. gloiocephala, Volvariella 18 — speluneus, Aspergillus 245, 248 — sphaeroideum, Ceratium 318 — sphaerospermum, Cladosporium 109, 249, 255 — Spicaria 2 — spiculisporum, Penicillium 109 — spinella, Ceratostoma 318 — spinella, Sphaeronema 323 — spiniferum, Melogramma 287 — spinulosum, Penicillium 102, 103, 109 — Spongiporus 117 — Sporobolomyces 274 — Sporothrix 248 — spumosa, Pholiota 78, 83 — squalens, Dichomitus 114 — squamosa, Phellorina 321 — squamosus, Polyporus 84, 178, 183 — squarrosa, Pholiota 83, 178, 183, 184 — stachytarphetas, Oidium 311 — stapeliae, Phoma 321 — stellatus, Sphaerobolus 6, 13, 31 — Stemphylium 88 — sterigmaticus, Thanatephorus 62, 64 — Stibella 246 — Stigmatolemma 316 — stilboidea, Xylaria 324 — stillatus, Dacrymyces 287, 288 — stipata, Mycena 177, 182, 184, 185 — stipitaria, Crinipellis 240 — stolbae, Aecidium 316 — striatulus, Geaster 319 — striatus, Cyathus 84 — strictum, Acremonium 102, 109, 255 — strobilaceus, Strobilomyces 171, 172, 186 — strobilinum, Scleroderma 322 — stylifera, Galerina 177, 182, 184 — stylobates, Marasmius 175 — stylobates, Mycena 173, 181 — stypticus, Panellus 177, 182, 286 — subacida, Perenniporia 229 — subalpina, Amanita 171, 172, 186 — subalpinus, Hydropus 178, 183 — subbalteatus, Panaeolus 4, 6, 8, 9, 11, 25 — subcitrina, Hypocrea 319 — subcretaceus, Leucoagaricus 8, 9, 20 — subdulcis, Lactarius 169, 170, 172 — subgilva, Peziza 321 — sublateritium, Hypholoma 68, 71, 176, 182, 185, 286, 289 — submembranacea, Amanita 171–173, 186 — subradiculosa, Poria 224 — subrufa, Ceriporiopsis 59 — subrufa, Fibroporia 59 — subrufa, Poria 57, 59, 60 — subrufa, Pouzaroporia 57–60 — subsphaerosporus, Crepidotus 177, 183, 184 — subtomentosus, Boletus 170 — subvermispora, Ceriporiopsis 116 — subvermispora, Fibuloporia*

116, 117 — subvermispora, Gelatoporia 114–116–120 — subvermispora, Poria 116, 117 — subvermisporus, Tyromyces 116 — Suillus 204 — sulcatus, Cyathus 318 — sulfurella, Hypocrea 319 — sulfurellus, Agaricus 318 — sulphureum, Hydnum 319 — sulphureum, Tricholoma 171, 172 — sulphureus, Laetiporus 84, 224 — sulphureus, var. cochlearius, Polyporus 324 — sutherlandiae, Stigmatea 323 — syndesmius, Agaricus 318.

T. *— tabellata, Areolaria 318 — tabellatum, Lycoperdon 320 — tabulae, Phoma 321 — taediosus, Agaricus 318 — tamarii, Aspergillus 89 — tamarindi, Oidium 310 — Tapesia 46, 150 — Taphrina 138, 142, 296 — Tapina 51, 53 — Tapinella 50, 53, 55, 56 — Tapinia 50, 51, 53, 56 — Tatraea 149, 160 — taurica, Leveilulla 305–311 — taylori, Volvariella 13, 18 — taylori, var. taylori, Volvariella 18 — temulenta, Agrocybe 26 — tener, Bolbitius 29 — teneroides, Pholiotina 29 — tenualis, Rhizomorpha 322 — tenuisetulosus, Marasmius 211 — tenuissima, Alternaria 102, 109 — teplicensis, Marasmius 209–212 — terrei, Cystoderma 81 — terricola, Emericellopsis 246, 248 — Thanatephorus 62, 64 — theleboloides, Cheilymenia 13 — thomii, Penicillium 102, 109, 110 — Tilletia 131, 136 — tilopus, Agaricus 318 — toganus, Hymenophallus 319 — torrida, Lenzites 320 — Torrubiella 245 — tosquinetii, Taphrina 139 — trachycephalus, Agaricus 318 — tremellosus, Merulius 84 — Trichoderma 88 — trichoderma, Hydropus 184 — trichodermus, Hydropus 178, 183 — Tricholoma 172 — Trichophyton 254 — triscopa, Galerina 177, 182, 184 — Tritirachium 246 — trollipi, Uromyces 323 — truncatum, Oidiodendron 249 — tschulymica, Skeletocutis 116, 119 — tubaeformis, Cantharellus 171, 172, 186, 187 — Tubaria 175, 181 — tuberosa, Collybia 175, 179, 180 — tumulosus, Agaricus 318 — turbinipes, Agaricus 318 — turpis, Lactarius 67, 71 — typhae, Agaricus 318 — Typhula 36 — Tyromyces 117.*

U. *— umbelliferarum, Septoria 322 — undatum, Entoloma 4, 13, 17 — urenae, Oidium 310 — urgines, Uromyces 323 — urticaecola, Coprinus 4, 8, 9, 25 — ustale, Tricholoma 171 — ustus, Aspergillus 246, 248 — utriformis, Calvatia 84 — uvarum, Hanseniaspora 273, 275, 277–279.*

V. *— vaginata, Amanita 287 — variabile, Penicillium 102, 109 — variabilispora, Tapesia 149, 154, 155, 160 — varians, Agaricus 318 — variicolor, Bolbitius 6, 7, 27 — varilosa, Cyphella 318 — varius, Polyporus 176, 182, 184, 185, 287 — vellereus, Lactarius 171, 187 — velutinum, Mystrosporium 320 — velutipes, Flammulina 81 — venenata, Macrolepiota 22, 23 — verbenae, Oidium 311 — vermicosum, Asteroma 318 — vermicosum, b) heraclei, Asteroma 324 — vermicosum, a) spireae, Asteroma 324 — vermiculatum, Penicillium 89 — verna, Amanita 256, 259, 261 — vernoniae, Uncinula 306 — verrucaria, Myrothecium 89, 255 — verrucipes, Melanoleuca 16 — verrucosum, var. cyclopium, Penicillium 255 — verruculosum, Acremonium 245, 248 — versicolor, Aspergillus 109, 245, 246, 248 — versicolor, Trametes 84, 289 — Verticillium 126, 127, 245, 248, 254 — vesca, Russula 170 — vesiculosa, Peziza 4, 6, 8, 9, 11, 21, 24 — vesiculosis, Poria, 236 — vibecinus, var. antiloporum, Polyporus 324 — violeipes, Russula 171–173 — virescens, var. virescens, Chloridium 225 — viridans, Oncospora 320 — viride, Trichoderma 1, 4, 87–91, 102, 109, 255 — viridicatum, Penicillium 109, 110, 246, 248 — viridimarginata, Mycena 176, 182, 184, 185 — viridula, Mollisia 149, 155, 157 — virosa, Amanita 256 — visci, Dothidea 319 — viscina, Poria 237 — viscosa, Calocera 287, 288 — viscosa, Mycena 176, 182, 184, 185 — vitellinus, Bolbitius 6, 7, 9, 27, 28, 78, 81 — vitellinus, f. griseo-olivacea, Bolbitius 28 — vitellinus, f. olivascens, Bolbitius 27 — vitilis, Mycena 173, 175, 180 — vittatus, Geaster 319 — volvacea, Volvaria, Volvariella 8, 9, 18 — volvulatum, Tulostoma 323 — vossii, Polyporus 322 — vulpecula, Agaricus 318.*

W. — *waksmanii, Penicillium 102, 109 — woodii, Anthurus 318 — woodii, Diorchidium, Hemileia 319 — woodii, Lentinus 320.*

X. — *xantha, Amyloporia 213 — xantha, Poria 217 — xanthothrix, Coprinus 175, 181 — xerampelina, Russula 171 — xerampelinus, Polyporus 322.*

Y. — *Ypsilonidium 63, 64.*

Z. — *Zakatoshia 249 — zephirus, Mycena 173, 174, 180 — zeyleri, a) telosus, Agaricus 324 — Zygorhynchus 88.*